

## **Les clients Avid vont réduire leurs coûts et accroître la productivité de leurs salles de rédaction grâce aux nouvelles solutions broadcast**

**Paris, le 13 janvier 2010** – Avid® a annoncé aujourd’hui un certain nombre de nouvelles solutions conçues pour aider les diffuseurs à réduire leurs coûts et augmenter la productivité liée à la production d’actualités. Tout récemment présentés, le système informatisé pour salle de rédaction (NCRS) [Avid iNEWS®](#) (3.0), le système d’automatisation de périphériques [Avid iNEWS Command®](#) (2.5), le réseau media temps réel [Avid Unity™ ISIS®](#) (2.1) et le serveur vidéo [Avid AirSpeed® Multi Stream](#) (1.3) disposent tous d’une architecture ouverte, qui s’intègre avec un grand nombre d’applications et de systèmes tierce partie pour salle de rédaction. Ceci afin d’améliorer les workflows et permettre aux diffuseurs d’obtenir une plus grande efficacité opérationnelle de leurs différentes structures.

### **Les nouveautés de iNEWS 3.0 et iNEWS Command 2.5**

iNEWS 3.0 et iNEWS Command 2.5 offrent de nouveaux niveaux d’ouverture et d’intégration qui améliorent les workflows de salle de rédaction et permettent aux diffuseurs et journalistes de mieux répondre aux nécessités de la production de news. Voici quelques-unes de leurs nouvelles fonctions :

- Interface de programmation iNEWS Web Services API : simplifie les workflows de production de news en offrant aux diffuseurs la possibilité d’intégrer des systèmes tierce partie d’automatisation ou autres types de logiciels avec le système iNEWS afin d’accéder au contenu des news et de le modifier.
- Interface iNEWS améliorée : accélère les workflows de l’utilisateur en simplifiant la navigation au sein du système iNEWS. Les clients peuvent avoir un aperçu d’une vidéo associée à une séquence de gestion de contenus multimedia [Interplay®](#) directement au sein de la station de travail iNEWS, créer des hyperliens dans les sujets iNEWS et normaliser la saisie des données d’histoire via des listes en menu déroulant et des champs à cocher.
- iNEWS Command, contrôle de systèmes graphiques tierce partie : offre au client plus de choix et de flexibilité dans le contrôle graphique, grâce au support de systèmes tierce partie comme Chyron en complément des systèmes Avid Deko. De plus, le kit SDK/API permet à chaque fournisseur de générateurs de caractères, de systèmes d’insertion de logo et d’applications graphiques de créer des plug-ins qui augmentent les possibilités de leur matériel.

*« Les nouvelles fonctions d'iNEWS Command rendent encore plus simple l'envoi à la diffusion de sujets d'actualités à très fort impact. », témoigne Dennis Moran, responsable des graphismes Chyron chez WISC-TV à Madison, WI, bêta-testeur iNEWS Command 2.5. « Nous pouvons fournir plus de bulletins d'informations avec animations en contrôlant le système graphique Chyron. La possibilité de changer les graphismes à la volée depuis le résumé iNEWS est, également, une fonction très appréciable qui nous permet de gagner du temps pour la diffusion des actualités fraîchement tombées. »*

### **Les nouveautés de Unity ISIS 2.1 et AirSpeed Multi Stream 1.3**

Les dernières versions de Avid Unity ISIS, la solution de stockage partagé en réseau Avid, et le serveur d'acquisition et de diffusion AirSpeed Multi Stream sont conçus pour optimiser les workflows, aider les clients à réduire leurs coûts et accélérer les productions en collaboration. Voici quelques-unes de leurs nouvelles fonctions :

- Unity ISIS avec sécurisation des media via RAID 6 : offre aux clients une solution de stockage à moindre coût pour la production broadcast. Avid Unity ISIS avec RAID 6 permet une sécurisation très fiable des media, idéale pour la gestion de media ne nécessitant qu'un débit moindre, tout en apportant 50 % de capacité en plus par rapport à une technologie en miroir.
- File Gateway Unity ISIS : permet à tout collaborateur de sauvegarder puis modifier des contenus tels que des graphismes, des photos, du texte ou de la vidéo basse résolution dans Avid Unity ISIS. Cette sauvegarde peut être effectuée depuis n'importe quelle station de travail Windows, Mac ou Linux, via les protocoles NAS standard.
- Support client Mac OS X Snow Leopard sur Unity ISIS : support de la dernière version du système d'exploitation Mac OS X.
- Support DNxHD de AirSpeed Multi Stream : offre aux clients un support pour l'acquisition et la diffusion rapides en haute qualité pour un workflow HD end to end au sein d'un châssis unique. Le nouveau serveur AirSpeed Multi Stream accepte l'acquisition et la lecture de vidéo HD 10 bits DNxHD 185 et 220, et deux fois le nombre de flux vidéo 8 bits DNxHD 120 et 145 par rapport aux premières générations de AirSpeed Multi Stream.
- IsoSync AirSpeed Multi Stream : économise temps de production et efforts lors de tournages télévision multicaméras en direct, en permettant la capture vidéo simultanée depuis plusieurs caméras, avec une précision à l'image près, directement dans les systèmes de stockage grâce aux serveurs AirSpeed et AirSpeed Multi Stream, pour un montage immédiat. Les commandes Record, Start et Stop de n'importe quel serveur AirSpeed peuvent être dorénavant synchronisées, optimisant ainsi les workflows multicaméras en garantissant une précision à l'image près de tous les flux.

*« Nous avons installé notre système Unity ISIS il y a quelques années, de façon à centraliser sur une seule et unique solution de stockage réseau notre bibliothèque de media vidéo répartie*

*auparavant sur plusieurs systèmes. Cela s'est révélé extrêmement stable et fiable. », raconte Mitch Pierce, technicien ACSR, ACI et Avid au département Technologies de l'Information et des Media de l'Université Full Sail, un établissement innovant pour tous ceux qui souhaitent faire carrière dans l'industrie du spectacle et des media. « Après avoir bêta-testé ISIS 2.1, nous avons hâte de découvrir les nouvelles fonctions comme le serveur File Gateway et d'ouvrir notre workflow aux autres départements pour centraliser les media additionnels, effets sonores, musique et bibliothèques graphiques, au sein du système. Rendre ainsi encore plus de media accessibles à nos étudiants leur permettra de collaborer plus facilement sur les projets. »*

### **Disponibilité**

iNEWS v3.0, iNEWS Command v2.5 et AirSpeed Multi Stream v1.3 sont disponibles dès maintenant, Unity ISIS v2.1 le sera dans le courant de ce mois. Pour en savoir plus, : [www.avid.com](http://www.avid.com).

### **À propos d'Avid**

Avid crée les technologies numériques audio et vidéo utilisées pour produire les media les plus écoutés, les plus regardés et les plus appréciés au monde, depuis les plus prestigieux et récompensés long métrages, enregistrements musicaux, émissions de télévision, tournées et concerts et diffusion de l'information à la musique et aux films réalisés chez soi. Quelques-unes des solutions les plus répandues et les plus innovantes d'Avid incluent Media Composer®, Pro Tools®, Avid Unity™, Interplay®, Oxygen 8, Sibelius® et Pinnacle Studio™. Pour de plus amples informations sur les services et solutions Avid, rendez-vous sur [www.avid.com](http://www.avid.com), [del.icio.us](http://del.icio.us), [Flickr](http://Flickr), [Twitter](http://Twitter) et [YouTube](http://YouTube) ; connectez-vous avec Avid sur [Facebook](http://Facebook) ; ou inscrivez-vous sur le [Avid Industry Buzz](#).

© 2009 Avid Technology, Inc. Tous droits réservés. Les fonctions, caractéristiques, configuration système requise et disponibilité sont sujettes à modifications sans avertissement préalable. Avid, le logo Avid, Pinnacle Studio, Avid Unity, Interplay, Media Composer, Pro Tools, Symphony, Nitris, ISIS et Sibelius sont des marques déposées ou des marques d'Avid Technology, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays. Le nom Interplay est utilisé avec la permission d'Interplay Entertainment Corp, qui n'a aucune responsabilité sur les produits Avid. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

#### **Contacts Presse**

LEWIS PR

Barbara Govaerts

01 55 31 98 15 [barbarag@lewispr.com](mailto:barbarag@lewispr.com)

Karim Rhalimi

01 55 31 98 11 [karimr@lewispr.com](mailto:karimr@lewispr.com)